

**Vedtægter**

**for**

**Kontrolordning for ledningsreovering**

Vedtaget på generalforsamlingen den 28/8-2024

# 1. KONTROLORDNINGENS GRUNDLAG

## 1.1 Navn

Kontrolordningens navn er Kontrolordning for Ledningsreovering

## 1.2 Formål

Formålet med kontrolordningen er at drive en non-profit organisation som skal sikre, at entrepriser, der udføres med systemer, der er optaget i kontrolordningen, gennemføres i overensstemmelse med såvel virksomhedens godkendte kvalitetshåndbog som virksomhedens godkendte deklaration for det pågældende system.

## 1.3 Omfang

Kontrolordning for Ledningsreovering omfatter systemer til reparation, forbedring eller udskiftning af et ledningssystem med begrænset eller helt uden opgravning.

## 1.4 Rørtekniksektionen

Kontrolordningen refererer til Rørtekniksektionen, der endeligt godkender kontrolordningens regnskab, kontingent/takster, budget og vedtægter.

# 2. KONTROLORDNINGENS ORGANISATION

## 2.1 Kontroludvalgets medlemmer

Kontrolordningen administreres af et kontroludvalg på 4 medlemmer. De 2 medlemmer udpeges af DANVA - Dansk Vand- og Spildevandsforening. Det 3. medlem udpeges af det udvidede kontroludvalg jf. pkt. 2.2 blandt kredsen af rådgivende ingeniører i Danmark. Det 4. medlem repræsenterer én endnu ikke valgt udpegningsinstans.

Kontroludvalget fastsætter selv sin forretningsorden og udpeger af sin midte en leder.

Kontroludvalget, der varetager de kunderelaterede opgaver vedrørende optagelse og eksklusion af virksomheder og kontrolfunktionen som udarbejdelse af ændringer til de tekniske bestemmelser, udpeger selv sin leder.

Ingen af de 4 medlemmer må være afhængige af eller knyttet i økonomisk henseende til en virksomhed i branchen.

Hvert medlem af kontroludvalget udpeges for 3 år ad gangen, således at mindst et medlem er på valg hvert år.

Genudpegnning kan ske 3 gange.

## 2.2 Det udvidede kontroludvalg

Til administration og godkendelse af tekniske bestemmelser samt til udarbejdelse af regnskab, budget, kontingent/takster og forslag til større udviklingstiltag udvides kontroludvalget (det udvidede kontroludvalg) med 2 medlemmer (virksomhedsrepræsentanter), der udpeges af rørtekniksektionens generalforsamling, blandt kontrolordningens medlemmer.

Virksomhedsrepræsentanterne i det udvidede kontroludvalg vælges for 2 år ad gangen, således at et medlem er på genvalg hvert år. Genvalg kan ske 3 gange.

De 2 virksomhedsrepræsentanter og deres suppleant kan ikke være ansat i samme virksomhed eller i virksomheder med samme ejer.

Blandt de tilsluttede firmaer vælges herudover en suppleant til det udvidede kontroludvalg. Suppleanten vælges hvert år. Genvalg kan ske ubegrænset. Suppleanten kan deltage på alle møder i det udvidede kontroludvalg dog uden stemmeret.

### **2.3 Supplering**

Afgår et medlem af kontroludvalget under sin funktionsperiode eller er den pågældende forhindret i at deltage i kontrolarbejdet i en længere periode, udpeger den respektive instans et nyt medlem for resten af perioden.

Afgår en virksomhedsrepræsentant under sin valgperiode eller er den pågældende forhindret i at deltage i kontroludvalgets arbejde i en længere periode, indtræder den valgte suppleant under resten af valgperioden.

### **2.4 Inhabilitet**

Såfremt kontroludvalget eller det udvidede kontroludvalg skønner, at et medlem ved behandlingen af en sag er inhabil, kan udvalget foranledige, at der udpeges en suppleant.

### **2.5 Kontroludvalgets arbejdsområde**

Det udvidede kontroludvalg udarbejder og vedligeholder et sæt tekniske bestemmelser, indeholdende krav til virksomhedernes kvalitetsstyringssystemer, herunder krav til kontrol af deklarerede produkter.

Kontroludvalget skal via kontrolfunktionen overvåge, at de tilsluttede virksomheder udfører arbejde i overensstemmelse med de tekniske bestemmelser. Repræsentanterne fra de tilsluttede firmaer kan ikke deltage i sagsbehandling vedr. kommende eller nuværende tilsluttede firmaer.

Kontroludvalget kan efter anmodning udføre kontrol med overholdelse af specielle krav, der ikke er omfattet af de gældende tekniske bestemmelser.

#### **2.5.1 Klage**

Enhver kunde, som har fået foretaget ledningsrenovering af et medlemsfirma, er berettiget til at forelægge kvalitetsspørgsmål vedr. selve ledningsrenoveringen (klage) for Kontroludvalget.

Der udarbejdes en gældende klagevejledning af det siddende kontroludvalg. Henvendelser der går ud over dette henvises til anden relevant profession

### **2.6. Kontrolbesøg**

Hvert optaget system skal mindst én gang årligt underkastes kontrolbesøg på en tilfældigt udvalgt entrepris under udførelsen af én eller flere af de i pkt. 2.7 nævnte personer eller de dertil udpegede repræsentanter.

Herudover kan kontroludvalget beslutte sig for et kontrolbesøg efter en kundepåtale.

Besøgene kan ske uanmeldt og foregår med uregelmæssige mellemrum. Ved kontrolbesøgene skal der gives adgang til alle arbejdspladser, maskiner, skriftlige kilder og andet, som har direkte forbindelse med det system, der er underkastet kontrolbesøget. Der kan dog ikke afkræves oplysninger om forhold, som falder uden for kontrolordningen.

Den nærmere procedure for kontrolbesøg er fastsat i kontrolordningens tekniske bestemmelser.

### **2.7 Adgang til virksomhederne**

Det er alene kontroludvalgets medlemmer og dets repræsentanter, der har adgang til virksomhederne og arbejdspladserne. Kontroludvalget og sekretæren skal betragte alle oplysninger om virksomhederne, som de i forbindelse med kontrolordningen bliver bekendt med, som fortrolige.

### **2.8 Sekretariat**

På det udvidede kontroludvalgs foranledning etableres et sekretariat, som står for det administrative arbejde.

## **3. OPTAGELSE AF SYSTEMER**

### **3.1 Ansøgning**

Enhver virksomhed kan ansøge om at få optaget systemer og derved blive tilsluttet kontrolordningen.

De økonomiske vilkår for optagelsen og tilslutningen fastsættes i henhold til pkt. 5.1.

### **3.2 Grundlag**

Virksomheden skal fremsende kvalitetsstyringssystem samt udfyldte deklARATIONER for de systemer, virksomheden ønsker optaget i kontrolordningen.

Virksomheden aflægges besøg efter det udvidede kontroludvalgs nærmere bestemmelser.

Under optagelsesbesøget skal det bl.a. konstateres:

- om der findes prøvningsrapporter, som understøtter de i deklARATIONEN angivne værdier
- om et kontrolsystem er etableret og fungerer, inklusive procedurer for prøvning, registrering og opbevaring af protokoller
- om kvalitetsstyringssystem er udarbejdet i henhold til gældende tekniske bestemmelser og er indført i virksomheden
- hvem der er udpeget som kontaktperson til kontrolordningen jvf. pkt. 4.2.

### **3.3. Optagelse**

På baggrund af det fremsendte materiale og resultatet af besøget udarbejdes en indstilling til kontroludvalget.

Hvis kontroludvalget finder, at systemet og virksomheden opfylder de stillede krav, optages systemet i kontrolordningen, og den derved tilsluttede virksomhed får tilsendt et optagelsesbevis som dokumentation for optagelsen.

Optagelsesbeviset vil være gældende til den 31. marts i det efterfølgende år. Såfremt virksomheden i denne periode har efterlevet Tekniske Bestemmelser, vil optagelsesbeviset med bilag automatisk blive fornyet og offentliggjort på Kontrolordning for ledningsreovering hjemmeside den 1. april og vil være gældende til 31. marts i det efterfølgende år.

## **4. Godkendte virksomheders rettigheder og forpligtelser**

#### 4.1 Indregistreret kontrolmærke - brug af logo

Tilsluttede virksomheder er eneberettigede til at anvende kontrolordningens indregistrerede kontrolmærke/logo efter nærmere bestemmelser udarbejdet af det udvidede kontroludvalg.

Kontrolordningens logo skal anvendes på optagelsesbeviser og i virksomhedernes deklaration.



I forbindelse med omtale af deklarerede produkter i prislister, følgesedler og lignende, skal en af følgende tekster anføres:

Tilsluttet Kontrolordning for ledningsreovering eventuelt med tilføjelsen:

"Kontrolordning for ledningsreovering skal på baggrund af eftersyn af virksomhedens kvalitetsstyring medvirke til at sikre, at entreprisen opfylder den i henhold til kontrolordningen godkendte varedeklaration. Det er dog alene virksomheden, der hæfter for de leverede entreprisers kvalitet."

Enhver omtale af virksomhedens tilslutning til kontrolordningen i prislister, produktblade, følgesedler, brochurer og lignende skal ske på den angivne måde.

Virksomheden skal anvende logo og/eller den udarbejdede tilslutningstekst, således, at den fornødne identifikation af produkterne sikres.

#### 4.2 Kontaktperson

En tilsluttet virksomhed skal inden for sin medarbejderstab udpege én person, som på virksomhedens vegne kan føre forhandlinger om kvalitetsstyrings- og kontrolspørgsmål. Nævnte person omtales i kontrolordningens tekniske bestemmelser som "kontaktperson".

Kontaktpersonen skal underskrive virksomhedens deklaration(er).

Hvis der skiftes kontaktperson, skal dette straks meddeles til sekretariatet.

#### 4.3 Forpligtelser

Virksomheden forpligter sig til at følge de retningslinjer, der er nedfældet i kontrolordningens vedtægter og tekniske bestemmelser. Virksomheden skal i øvrigt stille de tekniske oplysninger til rådighed, som er nødvendige for at kunne dokumentere kvaliteten af de udførte entrepriser samt virksomhedens evne til at styre kvaliteten generelt.

Overholder en virksomhed ikke sine forpligtelser over for kontrolordningen, kan den påføres sanktioner i henhold til afsnit 7.

#### 4.4 Erstatningsansvar

Hvad der i nærværende punkt siges om kontrolordningen, skal tillige gælde kontroludvalget, det udvidede kontroludvalg, tekniske konsulenter og sekretariatet, og hvad der i nærværende punkt

siges om kontroludvalgets medlemmer, skal tillige gælde det udvidede kontroludvalgs medlemmer, tekniske konsulenter og sekretæren.

Kontrolordningen har intet ansvar for skader, som kontroludvalgets medlemmer eller dets repræsentanter måtte forvolde under deres kontrolbesøg på en virksomhed, og kontroludvalgets medlemmer eller dets repræsentanter er selv kun ansvarlig for sådanne skader, såfremt de er forvoldt forsætligt eller groft uagtsomt.

Det er alene den enkelte virksomhed, der er ansvarlig for fejl og mangler ved entreprisen og for skade, der er forvoldt af det udførte anlæg (produktansvarsskader). Dette gælder, selvom der måtte kunne påvises fejl, begået af kontrolordningen eller af kontroludvalgets medlemmer.

Den pågældende virksomhed er forpligtet til at friholde kontrolordningen eller kontroludvalgets medlemmer for det erstatningsansvar, inkl. omkostninger, som den skadelidte tredjemand måtte gøre gældende mod kontrolordningen eller kontroludvalgets medlemmer i de tilfælde, hvor kontrolordningen henholdsvis kontroludvalgets medlemmer er uden ansvar i henhold til ovenstående. Virksomheden skal i påkommende tilfælde fuldt ud og for egen regning overtage sagen i det omfang, kontrolordningen eller kontroludvalgsmedlemmet anmoder herom, og virksomheden skal i givet fald tillige indtræde i en om kravet anlagt retssag. De af kontrolordningen omfattede virksomheder påtager sig at friholde kontroludvalgets medlemmer for erstatningsansvar i tilfælde af virksomhedens konkurs.

## **5. KONTROLUDVALGETS ØKONOMI**

### **5.1 Forskud, kontingent, brugerbetalingen samt andre betalinger**

Ved en ansøgning om en førstegangsoptagelse af et firma med et system under kontrolordningen betales et af kontroludvalg fastsat beløb i forskud, hvori omtalte efterfølgende betalinger kan modregnes, indtil forskudsbetalingen er opbrugt. Herefter fremsendes særskilte opkrævninger af betalinger.

De tilsluttede virksomheder betaler et årligt kontingent af hvert tilsluttet system til dækning af udgifterne i forbindelse med kontrolordningens administration.

Herudover viderefaktureres til de tilsluttede virksomheder de af kontrolordningen afholdte udgifter til behandling af ansøgning om optagelse inkl. et optagelsesbesøg udgifter til prøvninger hvis de er betalt af kontrolordningen udgifter i forbindelse med kontrolbesøg og deres opfølgning samt anden ekstern kontrol af tilsluttede systemer udgifter i forbindelse med godkendelse af revisioner af optagelsesgrundlaget (eks. ved ejerskifte) udgifter ved kontrol af specielle krav udgifter foranlediget af andre ekstraordinære forhold

Forskud og kontingent fastsættes af det udvidede kontroludvalg og godkendes af Rørtekniksektionen.

Forud for optagelser af andre systemer er kontroludvalget berettiget til at stille krav om én af kontroludvalget fastsat forudbetaling som en foreløbig dækning af forventede kommende udgifter til optagelsesbehandlingen.

De tilsluttede virksomheder hæfter pro rata for kontroludvalgenes og sekretariatets forpligtelser.

### **5.2 Regnskab og budget**

Revideret regnskab og budget for det kommende år udarbejdes af det udvidede Kontroludvalg og forelægges de tilsluttede virksomheder til orientering og kritik på generalforsamlingen og godkendes af Rørtekniksektionens bestyrelse.

Ved ændringer af de tekniske bestemmelser, som resulterer i væsentlige økonomiske ændringer af budget og regnskab skal ændringerne godkendes i rørtekniksektionen.

## **6. Generalforsamling**

Ordinær generalforsamling søges afholdt hvert år i forbindelse med generalforsamlingen i Rørtekniksektionen.

Generalforsamlingen afholdes i henhold til en dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Beretning fra kontroludvalget
- 3) Forelæggelse af revideret årsregnskab.
- 4) Forelæggelse af budget, gebyrer og kontingenter
- 5) Præsentation af kontroludvalget og det udvidede kontroludvalgsmedlemmer
- 6) Indkomne forslag
- 7) Eventuelt.

Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske skriftligt med mindst 28 dages varsel. Det udvidede kontroludvalg kan beslutte, at generalforsamlingen skal afholdes som et delvist eller fuldstændigt elektronisk generalforsamlingen. Indkaldelsen til en generalforsamling, der skal afholdes delvist eller fuldstændigt elektronisk, skal indeholde oplysninger om afholdelsesmåden.

Adgang til generalforsamlingen har medlemmerne af kontroludvalget, repræsentanter for de tilsluttede virksomheder samt andre særligt indbudte.

Alene virksomheder med optagne systemer er stemmeberettigede med 1 stemme for hvert optaget system.

Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal være sekretariatet i hænde senest 14 dage før generalforsamling.

Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig ved de fremmødte og repræsenterede medlemmer uanset disses antal. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, med mindre disse vedtægter bestemmer andet.

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller kontroludvalget. Hvert medlem kan, foruden sin egen stemme, kun afgive stemme for ét medlem ifølge fuldmagt.

## **7. OPHØR AF SYSTEMERS OPTAGELSE**

Hvis en tilsluttet virksomhed ikke længere udfører ledningsrenovering med det optagne system, ophører systemets optagelse i kontrolordningen.

Der kan dog forinden efter anmodning fra virksomheden indgås aftale med Kontroludvalg om systemets hvilende optagelse i kontrolordningen i indtil 1 år.

En virksomhed kan ophæve sin tilslutning til kontrolordningen ved skriftlig opsigelse til kontroludvalget til en 1. juli eller 1. januar med mindst 6 måneders varsel.

### **7.1 Bøde**

En virksomhed kan idømmes bøde, hvis den ikke overholder sine forpligtelser over for kontrolordningen. Bøder fastsættes og idømmes af kontroludvalget.

### **7.2 Midlertidig udelukkelse**

En virksomhed kan midlertidigt udelukkes, hvis virksomheden ved optagelsesbevisets udløb har selvforskyldte udeståender med kontroludvalget.

Afgørelsen om en midlertidig udelukkelse træffes af kontroludvalget.

### **7.3 Eksklusion**

En virksomhed kan ekskluderes, hvis den efter påtale stadig handler i strid med vedtægten.

På grundlag af et indsamlet materiale og resultater af et eventuelt besøg udarbejdes en indstilling til Kontroludvalget, som efter en høring af virksomheden træffer den endelige afgørelse om eksklusion.

Eksklusion skal meddeles virksomheden skriftligt.

### **7.4 Virkning af eksklusion**

Ved eksklusion fortaber en virksomhed med øjeblikkelig virkning sine rettigheder.

Kontroludvalget skal sørge for, at en eksklusion offentliggøres i fornødent omfang. Kontroludvalget tilkendegiver, på hvilke vilkår en ekskluderet virksomhed på ny kan blive tilsluttet kontrolordningen.

### **7.5 Ansvar for uberettiget eksklusion og midlertidig udelukkelse**

Kontrolordningen, kontroludvalget medlemmer og sekretæren er, bortset fra forsætlig skade forvoldelse, uden ansvar for en eksklusion, som måtte blive fundet uberettiget, såfremt virksomheden selv har givet anledning til eksklusionen, og er endvidere uden ansvar for afslag på en ekskluderet virksomheds ansøgning om gentilslutning.

## **8. VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPHÆVELSER**

### **8.1 Vedtægtsændringer**

Ændringer i vedtægterne udarbejdes af det udvidede kontroludvalg og de tilsluttede virksomheder til godkendelse på det nærmest efterfølgende generalforsamling og skal godkendes af bestyrelsen i Rørtekniksektionen.

Forslag til beslutning om vedtægtsændringer betragtes kun for vedtaget, når forslaget tiltrædes af 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen.

### **8.2 Kontrolordningens ophævelse**

Beslutning om ophævelse af kontrolordningen skal vedtages på generalforsamlingen og godkendes af bestyrelsen i Rørtekniksektionen

### **8.3 Fordeling af midler**

Såfremt kontrolordningen ophæves, tager Rørtekniksektionens bestyrelse stilling til anvendelse af de tilbageværende midler.