

Faglige forbehold for Alufacadesektionen

Nedenstående forbehold finder anvendelse, hvor ikke andet er bestemt i udbudsmaterialet:

Forskrifter for glas

- Sikkerhedsglas leveres iht Bygningsreglementets vejledning Kapitel 9: "Bygningsreglementets vejledning om glasparter, glasflader og værn af glas i bygninger" og dermed iht DS/EN 12600.
- Hærdet glas er ikke Heat Soak testet.
- Der indgår ikke supplerende glasbe-
arbejdning for at modvirke termisk stress, påført af ud- eller indvendig screens, slagskygger o.lign.

U-Værdier

Konstruktioners samlede u-værdi defineres som gennemsnitlig værdi af leverede elementer, baseret på lodret montage

El-arbejder

Levering af ledninger, tilslutninger og andet el-arbejde indgår ikke i tilbuddet

Underliggende konstruktioner

Underliggende konstruktioner forudsættes at have tilstrækkelig og korrekt styrke og stivhed til at optage kræfter fra elementerne, herunder vindlast og egenvægt.

Adgangsforhold

Arealer, hvor der skal opsættes stillads, lifte og kraner til brug for arbejdets udførelse, ligesom tilkørselsvejen, skal være ryddet, planeret og tilstrækkelig bæredygtig.

Tolerancer

Tolerancen for andres og egne ydelser bliver leveret svarende til "normal toleranceklasse", hvor en sådan er angivet i "Hvor går grænsen" (se www.tolerancer.dk).

PCB og asbest

Prøveudtagning for konstatering af eventuelle PCB-holdige materialer og fjernelse heraf betales som ekstraarbejde. Tilsvarende gælder for asbestholdige materialer eller andre miljøfarlige stoffer i eksisterende konstruktioner.

Ibrugtagning

Ibrugtagning af opluk, døre m.v. må kun ske efter nærmere aftale og risikoen for og vedligeholdelsen af elementerne overgår til bygherren for det ibrugtagne.



dansk
byggeri

Alufacadesektionen

Alufacadesektionen
Nørre Voldgade 106
1358 København K.

Att.: Jesper Hald
Tlf.: 20 33 56 85

jeha@danskbyggeri.dk

Maj 2020