

# MURERNYT | OKTOBER 2021

- **Tema:**  
**Fugtspærre i grundmurede ejendomme ... SIDE 4-6**
- Styr på eksponeringsklasserne for murværk? ..... SIDE 7
- Når Arbejdstilsynet ringer... ..... SIDE 9



**Byggeri**  
Murersektionen



# Formanden har ordet

Jeg vil gerne have lov at takke for en ualmindelig god generalforsamling. I bestyrelse og sekretariat bestræber vi os altid på at sammensætte et program, som er aktuelt og relevant for medlemmerne, og som også gerne peger lidt ud i fremtiden. Og min fornemmelse er, at de forskellige oplæg og indslag var netop det: Relevante, aktuelle og fremadskuende.

For eksempel er det ikke tilfældigt, at vi på generalforsamlingen blandt andet gav plads til oplæg om styrket lærlingeindsats, teknologi i murerfaget og De 10 Bud. Det er temaer, man har hørt mig tale om tidligere og med god grund, for det er temaer, som er med til at afgøre, hvor velfungerende og stærk vores branche og fag vil være i fremtiden. Og med fremtiden mener jeg ikke om 20-30 år, men inden for de allernærmeste år.

Mange af os har allerede i dag problemer med at skaffe den fornødne kvalificerede arbejdskraft. Det kalder på fuld fokus på lærlingeindsatsen. Vi hører om nedslidning og billigere alternativer til murværk. Det kalder på udvikling af teknologiske hjælpemidler. Vi kender næsten alle til reklamationsager, for eksempel på grund af manglende afdækning. Det kalder på endnu større opmærksomhed på de såkaldte 10 Bud for vellykket murerarbejde.

Sammen har vi bedre forudsætninger for at løse udfordringerne – det er en af styrkerne ved, at vi har organiseret os i Murersektionen.

**Peter Andersen**



## INDHOLD

Indhold + Formanden har ordet.....	2
Generalforsamling .....	3
Tema: fugtspærre .....	4-6
Eksponeringsklasser .....	7
Ny styrmand + Gry vinder DM i Skills .....	8
Når arbejdstilsynet ringer... ..	9
Kurser + Stillads.....	10
De 10 Bud .....	11
Kort & godt.....	12
Bagside .....	13



# Generalforsamling 2021

Der var en række faglige oplæg. Der var fugtige øjne og festmiddag. Murersektionens generalforsamling blev afholdt fredag d. 3. september – under helt normale omstændigheder.

Ud over at årets generalforsamling var udskudt fra marts, var alt stort set normaliseret efter halvandet år i covid-19's tegn. Salen var godt fyldt, bestyrelsen afgav dens beretning i god ro og orden, og den efterfølgende festmiddag var som altid sjov og velsmagende.

Indimellem beretning og festmiddag havde bestyrelse og sekretariat arrangeret noget nær et fyrværkeri af faglige oplæg. Som et lille udpluk af disse kan nævnes oplæg omkring skader på funktionsmørtler i fuger samt murerrobotter og deres

fremtid. Disse og flere andre oplæg gav anledning til mange spørgsmål og livlig debat. Dejligt at mærke at faget lever!

## Vi har brug for DIG

Hvis du er et af de mange medlemmer, som endnu ikke har deltaget i vores generalforsamling, kommer her en opfordring: Giv det en chance, og tilmeld dig næste års generalforsamling (forår 2022).

Vi lever af medlemmernes deltagelse og sammenhold – og 'vi' er jo faktisk også din virksomhed.

## BESTYRELSESMEDLEMMER

Den nye bestyrelse for Murersektionen består af:

- **Peter Andersen**  
(P. Andersen & Søn Entr. A/S) (formand)
- **Bo Lykke Jacobsen**  
(Din Entreprenør Partner A/S)
- **Hans Peter Jensen**  
(Lykou ApS)
- **Kim Kanstrup Larsen**  
(VME Simonsen og Wendt A/S)
- **Søren L. Rasmussen**  
(Bo Michelsen A/S) (næstformand)
- **Casper M. Hansen**  
(Brdr. Thybo A/S)
- **Johnny Røn**  
(Erling Jensen A/S)
- **Rasmus Mortensen**  
(HHM A/S)
- **Christian Dahl Pedersen**  
(J. Ole Pedersen A/S)
- **Karsten Lange**  
(OPN Enterprise A/S)

## Farvel til tre koryfæer

Dagens mest rørende indslag var utvivlsomt farvellet til tre koryfæer i organisationen og branchen. Kiggede man godt efter, så man fugtige øjne her og der, da formand Peter Andersen på vegne af Murersektionen sagde farvel til mere end 100 års arbejde for faget.

Der blev sagt farvel til sekretær Grethe Wittendorf. og den såkaldte Mr. Skills, Jesper Juul Sørensen. Og der blev ikke mindst sagt farvel til Murersektionens tovholder gennem 33 år, Jørgen Boje, som formanden holdt en særligt mindeværdig tale for.





TEMA: FUGTSPÆRRE

# Stålplader stopper fugten

Ældre, grundmurede ejendomme er ofte plaget af fugt, skimmel og afskalning i kældre og nedre etager. Cortex har udviklet en radikal om end simpel metode til at standse den lodret opstigende fugt: Ejendommen skæres så at sige over i fundamentet og stålplader indlægges.

Vi har mødt Holger Schultz, direktør i Cortex, og hørt ham om metoden.

**Holger Schultz, Cortex er bl.a. specialiseret i en særlig form for fugtspærre – hvad går det ud på?**

Det går ud på at indlægge en fugtspærre i grundmurede ejendomme, dvs. ejendomme som er karakteriserede ved at de står på et fundament af mursten. Det er typisk ejendomme fra før 1910, hvor man begyndte at lave fundamenter støbt i beton.



*En lejefuge gennemskæres. Ofte er der ikke meget plads at arbejde på i de små gamle kældre.*

I de grundmurede ejendomme har man dels det problem, at vandet trænger ind i fundamentet fra den omkringliggende jord, og dels det problem at fundamenterne nogle steder er gravet så langt ned at de næsten er nede omkring grundvandsstanden, således at fugten bliver suget ind og op. Det er den problematik, vores fugtspærre er designet til at imødekomme.

**Hvad er der i vejen med de metoder, vi kender, fx omfangsdræn?**

Dræn og isolering på fundamenternes yderside kan sikre, at den udefra indtrængende grundfugt bliver standset. Men det standser jo ikke den fugt, der kommer nedefra, altså den opstigende fugt.

*fortsættes...*





Grundmuren skæres hele vejen igennem vandret.

Når vi taler murværk har vi den såkaldte kapillareffekt, som flytter fugten fra det våde til det tørre, så fugten bare stiger og stiger, indtil den kan komme ud og fordampe. Og det er det, der forårsager, at vi har fugtige og 'sure' kældre med afskalninger, og man mange steder slås med skimmelsvamp i lejligheder helt op til 2. sal. De velkendte metoder fejler ikke noget, men er ofte utilstrækkelige, kan du sige.

### Hvad er jeres metode til at opnå en reelt fugtspærrende effekt?

Metoden og den samlede løsning varierer fra sag til sag alt efter behov og brugsønsker. Men i forhold til den del som handler om at standse den opstigende fugt i grundmuren – og ikke blot den lodret indtrængende – så går det i al sin enkelhed ud på, at vi fortløbende skærer en 14 mm høj rille vandret i en lejefuge hele vejen igennem murværket. Derefter lægger vi en rustfri stålplade



Plader i rustfrit stål indlægges med 50 mm overlap.

ind i bunden, hvorefter vi sprøjtestøber de 12-13 mm, der er over stålpladen, med en hurtigtørrende, vandtæt mørtel.

Når vi således kører fortløbende derhenad, beskytter vi hele tiden det næste pladeoverlap med flade lister, som vi banker af, så snart vi har støbt. Og så skærer vi videre, sådan så vi hele tiden har et overlap til den næste plade på minimum 50 mm.

### Hvad ved vi om effekten, virker det overhovedet?

Vi har udviklet på metoden i 20 år, og hvis man ellers sørger for at gøre det rigtigt, har vi ikke set et eneste tilfælde, hvor det ikke har virket. De identificerede problemer, som vi kom for at løse, de er der simpelthen ikke mere. Allerede efter 2-3-4 måneder begynder væggene at være tørre, så du kan rense ned, spartle, male osv.



En sideeffekt er, at man undgår den afskalning, man ser nederst på stort set alle facader i København, og som i folkemunde kaldes frostsprængninger. I virkeligheden er det ikke frostskeer, men saltskeer. For når vandet vandrer i murværket, så trækker det salte med op som krystalliseres hvorved den udvides, og så smadrer den alt, overfladen, kalken, pudsen, malingen. Og det hjælper diffusionsåben mørtel altså ikke på, men det gør metoden her.

### Hvorfor er metoden ikke mere udbredt, end den er?

Det handler primært om tro og tillid. Siden 1980'erne har vi boret huller og hældt væske i murerne og kaldt det injicering, og hvad ved jeg. Indtil folk fandt ud af, at det i bedste fald virker bremsende men aldrig stoppende. Så den største udfordring er at vende mistilliden i markedet til tillid.

Mange tror simpelthen ikke længere på, at vi kan løse fugtproblemerne. Når vi så kommer med vores metode, tænker nogle "nu kommer der en tosse mere". Denne methed er vores egentlige udfordring, ikke metoden og resultaterne. For nu har vi faktisk en metode, der virker.



#### Øverst højre

Holger Schultz, direktør i Cortex, besigtiger fugtspærren.

#### Venstre

Der sprøjtestøbes med hurtigtørrende beton.



# Styr på eksponeringsklasserne for murværk?

Overblik over eksponeringsklasserne (MX-klasserne) for murværk er vigtigt for at sikre et godt byggeri. Ofte læses MX-klasserne forkert.

Eksponeringsklasserne for murværk fastlægger de miljømæssige påvirkninger af murværk; er facaden fx udsat for frost og slagregn?

Korrekt indplacering i eksponeringsklasse er vigtige for at sikre et godt byggeri. Når du har styr på definitionen af miljøklasser, kan du nemlig sikre, at mursten, mørtel og øvrige materialer har tilsvarende deklarerationer (der gælder særlige regler for stål, som placeres inde i hulmuren).

Ofte læses MX-klasserne - MX1 til MX5 - som om MX5 er den „hårdeste“ miljøklasse, men dette er forkert.

**En hierarkisk stigende belastning gælder kun for miljøklasserne fra MX1 til og med MX3.2, hvor belastningen med fugt og frost stiger fra MX1 (tørt) til MX3.2 (murværk belastet med slagregn og frost).**

Miljøklasserne MX4, saltbelastet murværk, og MX5, aggressivt kemisk miljø (herunder murværk i terræn), skal i givet fald **tilføjes** til klasserne fra MX1 til MX3.2, og kan **ikke** opfattes som „inklusive MX3.2“.

## Eksempler på miljøklassifikationer:

- **MX3.1 og MX4:** Tolkes som udvendigt murværk, beskyttet mod slagregn, og udsat for salte
- **MX3.2 og MX5:** Tolkes som udvendigt murværk, udsat for slagregn, og i et aggressivt kemisk miljø.
- **MX1 og MX4 og MX5:** Tolkes som indvendigt murværk, udsat for salte og i et aggressivt kemisk miljø
- **MX3.2:** Tolkes som udvendigt murværk, udsat for slagregn (og fri for påvirkning fra salte eller aggressive kemikalier, når ikke MX4 eller MX5 er nævnt!)

## Mere information

- Læs mere om eksponeringsklasser på [mur-tag.dk](http://mur-tag.dk)
- Se webinarret om miljøklasser, "Holdbarhed for murværk", på [de10bud.dk](http://de10bud.dk)
- Følg [mur-tag.dk](http://mur-tag.dk) på LinkedIn - nem måde at holde dig opdateret

Klasse	Mikroberingelser for murværket
MX1	I et tørt miljø
MX2	<b>Eksponeret for fugt eller vandpåvirkning</b>
MX2.1	Eksponeret for fugt, men ikke eksponeret for frost-tø-cykler eller ydre kilder til signifikante niveauer af sulfater eller aggressive kemikalier.
MX2.2	Eksponeret for kraftig vandpåvirkning, men ikke eksponeret for frost-tø-cykler eller ydre kilder til signifikante niveauer af sulfater eller aggressive kemikalier.
MX3	<b>Eksponeret for vandpåvirkning plus frost-tø-cykler</b>
MX3.1	Eksponeret for fugt eller vandpåvirkning og frost-tø-cykler, men ikke eksponeret for ydre kilder til signifikante niveauer af sulfater eller aggressive kemikalier
MX3.2	Eksponeret for kraftig vandpåvirkning og frost-tø-cykler, men ikke eksponeret for ydre kilder til signifikante niveauer af sulfater eller aggressive kemikalier
MX4	<b>Eksponeret for saltmættet luft, havvand eller tøsalt</b>
MX5	<b>I et aggressivt kemisk miljø</b>

Fugt og temperatur

Stigende påvirkning

+

+

Figuren illustrerer påvirkningen i eksponeringsklasserne



# Ny styrmand

Vi har fået ny styrmand og tovholder for Murersektionen, som for mange vil være en gammel kending. Vi bad den nye sektionskonsulent om en kort præsentation.



**Navn:** Hans Henrik Kristensen

**Alder:** 54

**Titel:** Chefkonsulent

**I organisationen siden:** 1994. I den tid har jeg altid arbejdet med at servicere organisationens medlemmer herunder medlemmer af Murersektionen på det ansættelsesretlige og overenskomstmæssige område. Siden 2004 har jeg i mindre omfang bistået Jørgen Boje (tidligere tovholder, red.) i hans betjening af Murersektionen.

## Ansvarsområder som tovholder:

Fremadrettet som konsulent for Murersektionen, hvilket vil sige, at jeg skal administrere bestyrelsens beslutninger. Jeg vil forsat være organisator på mureroverenskomstens 134-udvalgsmøder, der arbejder med fagets priskuranter. Tovholder på de branchemæssige overenskomstforhandlinger.

**Kontakt mig, hvis du...:** Har spørgsmål, kommentarer eller bemærkninger til sektionens drift, herunder de udvalg som Murersektionen har – også de regionale og de uddannelsesmæssige. I det tilfælde at virksomheden har udfordringer i forbindelse med at drifte virksomheden, kan medlemmerne naturligvis også kontakte mig. Om end jeg sandsynligvis vil videreformidle disse spørgsmål til de respektive eksperter og specialister på de enkelte specifikke områder.

Jeg glæder mig til arbejdet og kontakten med virksomhederne.

# Første kvindelige DM-vinder

For første gang nogensinde vandt en kvinde DM i Skills for murere. Stort tillykke til Gry Astrup fra Herning.

Gry Astrup, som er i lære hos Glenn Østergaard i Herning, vandt dette års DM-titel i murer-Skills.

Murerlandstræner fra EUC Nord, Finn Pedersen, var både overrasket og glad for Grys sejr:

”Det er altid svært at se, hvem som vinder, da kvaliteten først afsløres, når man virkelig nærstuderer deres murværk. Grys var meget præcist, og hun var en sikker vinder. Jeg blev lidt overrasket, men også glad for Grys sejr. Hun er ambitiøs, målrettet og en knaldhamrende dygtig murer, så på den måde var det ikke så overraskende.”

## Perspektiver for fremtiden

Formanden for Murersektionen, Peter Andersen, glæder sig over årets vinder: ”Vi har i en årrække arbejdet på at få flere kvinder i murerfaget. I den forstand er vi er glade for, at Gry Astrup løb med titlen i år, for det viser, at arbejdet har

båret frugt. Og så kan det næsten ikke undgå at have en positiv afsmittende effekt på søgningen til murerfaget fra andre unge kvinder. Så et kæmpe stort tillykke herfra!”

## Film

Siden Gry Astrup vandt DM-titlen har landets medier kæmpet om at få hende i tale. For det ER en god historie.

Det er der kommet mange interessante artikler og tv-indslag ud af. **Blandt andet dette fine indslag fra TV Midtvest.**



Gry Astrup – første kvindelige Skills-vinder i murerkonkurrencen



# Når Arbejdstilsynet ringer...

Hvordan bør I håndtere opkaldet fra Arbejdstilsynet om, at de vil sende jer en afgørelse, der kan medføre straf? Hvad spørger de om i telefonen, og hvad skal I svare?



Foto: Jørgen Witved

Med stor sandsynlighed har din virksomhed prøvet af blive ringet op af Arbejdstilsynet, der fortæller, at de har truffet nogle af virksomhedens medarbejdere på et givent arbejdssted, og at de har standset arbejdet. For eksempel på grund af manglende sikring mod nedstyrtning på stillads.

Under samtalen stiller Arbejdstilsynet normalt en række spørgsmål om, hvordan I har planlagt og tilrettelagt den

konkrete arbejdsopgave samt jeres tilsyn og instruktion af medarbejderne.

De svar I giver under samtalen vil indgå i den vurdering, Arbejdstilsynets jurister fortager i forhold til, om I som arbejdsgiver har opfyldt jeres forpligtelser i henhold til arbejdsmiljøloven eller ej. Derfor er det vigtigt, at Arbejdstilsynets spørgsmål bliver besvaret korrekt fra starten af.


## 4 gode råd

Når Arbejdstilsynet ringer, anbefaler vi, at:

- Det aftales, hvem det er i virksomheden, medarbejderne/omstillingen skal henvise Arbejdstilsynet til – det kan fx være den arbejdsmiljøansvarlige eller konduktøren, der har den konkrete sag. Skriv det eventuelt på virksomhedens arbejdssedler/sags-APV, så det ikke bliver den første ledige, der måske ikke ved noget om den konkrete sag, der kommer til at besvare Arbejdstilsynets spørgsmål.
- Det er OK at sige til Arbejdstilsynet, at I ikke på stående fod kan besvare spørgsmålene om den konkrete sag, men vil vende tilbage, når I har fået undersøgt sagen og fået fat i de rette personer. I kan se Arbejdstilsynets spørgsmål på side 15 i pjecen **"Det er farligt og dyrt"**
- Udfyld skemaet med de svar I giver Arbejdstilsynet - så ved I, hvad I har svaret. Send eventuel det udfyldte skema til Arbejdstilsynet, så det kommer til at ligge på sagen.
- Vær meget omhyggelig med tilbagemeldingen på Arbejdstilsynets afgørelsen – den indgår også i vurderingen af, om I som arbejdsgiver har opfyldt jeres forpligtelser. Det anbefales, at I i tilbagemeldingen gør rede for, hvordan I har levet op til de syv pligter, der er beskrevet på side 14 i pjecen **"Det er farligt og dyrt"**. Vedlæg relevant dokumentation til tilbagemeldingen.
- Udover udfyldelsen af skemaet **"Tjekskema ved grov overtrædelse"**, så noter andre relevante oplysninger, så I kan huske det ved en retssag efter et par år.



# KURSER & UDDANNELSE



DI Dansk Byggeri udbyder som altid en række kurser, som kan være relevante for dig og din virksomhed. Se et udpluk her.

## DI BYGGERIS BYGGELEDERUDDANNELSE

Byggelederuddannelsen hjælper dig med at starte byggeprocessen op og følge op på en struktureret måde, når opgaven er vundet. Uddannelsen ruster dig med værktøjer til at sikre en god, langsigtet planlægning, hvor fokus er på at skabe værdi.

Uddannelsen henvender sig til arbejdsledere, formænd, byggeledere eller entreprenører. Nyuddannede ingeniører og konstruktører kan også med fordel deltage.

**Kurset har opstart 3. november 2021 (kører også i 2022)**

→ [Læs mere om kurset og tilmeld dig her](#)

## DI BYGGERIS PROJEKTLEDERUDDANNELSE

Med DI Byggeris Projektlederuddannelse får du et sammenhængende, koncentreret uddannelsesforløb med eksamen.

Vi arbejder gennem hele uddannelsen med at udvikle din projektledelse, hvor planlægning, styring og ledelse er integreret i hinanden og fungerer som én sammenhængende projektledelsesindsats.

**5 moduler a 2 dage.  
Opstart d. 26. oktober i Århus.**

→ [Læs mere om kurset og tilmeld dig her](#)

→ [Se alle vores kurser her](#)



## ER STILLADSET OPSAT KORREKT?

Arbejdstilsynet har i øjeblikket stort fokus på stilladser.

### Vær derfor opmærksom på, at:

- Opstilling og nedtagning af stilladser skal foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt med inddragelse af leverandørens brugsanvisning.
- Brugsanvisningen udleveres til de ansatte, sammen med konkret instruktion i forhold til den konkrete arbejdsopgave.
- Forud for montering af stilladset kontrolleres det, at alle dele er til stede samt at de er i god stand og intakte.
- Defekte og beskadigede stilladsdele må ikke anvendes.





Your browser can't play this video.  
[Learn more](#)



Your browser can't play this video.  
[Learn more](#)



**1 Projektet skal være tydeligt**

Projektet skal være klart og entydigt og indeholde alle løsninger, herunder valgte materialer, sålbænke, skorstene, placering af dilatationsfuger, murværkskonsoller, forbandt og sammenbygning med andre dele af bygværket.

**2 Gør murværket til en del af bygværket**

Murværket skal tilpasses bygværkets udformning og udtryk. Gennemtænk hvad murværket skal kunne modstå. Tænk dit bygværk i gennem og vær bevidst om, hvordan murværket eksponeres i bygværket.

**3 Planlæg arbejdet**

Arbejd med realistiske tidsplaner, der giver plads til samspil mellem alle håndværkere. For lidt tid er den største kilde til fejl.

**4 Tal med bygherren - afstem forventninger**

Vær præcis om, hvordan murværket skal afleveres og se ud. Forklar, hvad bygherren kan forvente af farveforskelle, ujævnheder og fuger. Forklar, at det færdige resultat som tommelfingerregel skal bedømmes på afstand. Overvej at dokumentere dit arbejde.

**5 Miljø og materialer skal passe sammen**

Husk, at sten og mørtel skal passe til det miljø, I bygger i. Kystnære områder er i en højere eksponeringsklasse og stiller andre krav til materialer end fx i byområder.

**6 Sten og mørtel skal passe sammen**

Husk at sikre, at sten og mørtel passer sammen. Vær opmærksom på, at de enkelte mursten og mørtler har forskellige egenskaber.

**7 Dæk murværket af**

Forlad aldrig dit arbejde ubeskyttet. Nyopført murværk skal altid afdækkes mod nedbør og sikres mod frost i de kolde måneder. Det samme gælder materialer, herunder sten, der ikke er murede endnu.

**8 Fyld fugerne**

Vær omhyggelig med fugerne. De skal være fyldte og bearbejdes, mens de stadig er plastiske.

**9 Mur rent - og minimer brugen af syre**

Mur rent og undgå så vidt muligt afsyring. Rengør murværket med rent vand eller børste. Bruger du alligevel syre, så følg anvisningen og vær opmærksom på, at ikke alle mursten tåler afsyring.

**10 Styr fugten - husk fugtspærren**

Husk altid din fugtspærre. Både ved soklen og over alle åbninger. Fugtspærren skal være tæt og lede fugten ud af murværket.



## KORT & GODT

### WE BUILD DENMARK

DI Byggeri er partner i WE BUILD DENMARK, som er et samlingspunkt for byggeri og anlæg i Danmark – med fokus på innovation, forretning og bæredygtighed.

Som medlem får du bl.a. fri adgang til events, mulighed for kompetenceudvikling og forretningsudvikling samt faglige netværksgrupper.

Et af initiativerne er Klar til bæredygtig udvikling, hvis mål er at klæde dig som entreprenør bedre på til samarbejdet med resten af byggeriets parter om den grønne omstilling af branchen.

→ [webuilddenmark.dk](http://webuilddenmark.dk)

→ [Læs mere om Klar til bæredygtigt byggeri](#)



### BLIV DYGTIGERE TIL AT UDDANNE LÆRLINGE

Vil I blive endnu dygtigere til at uddanne jeres lærlinge? Så findes der to AMU-kurser, som I kan bruge til at tilrettelægge og gennemføre et godt uddannelsesforløb for jeres lærlinge med særligt fokus på bygge- og anlægsbranchen. Begge kurser varer én dag.

- Det ene kursus er til den daglige oplæringsansvarlige (fx en svend eller mester), som får viden og værktøjer til den daglige praktiske oplæring.

→ [Læs mere om kurset, tid og sted](#)

- Det andet kursus er til den uddannelsesansvarlige (fx en HR-medarbejder eller lærlingeansvarlig) og har fokus på det formelle og juridiske i forbindelse med uddannelsesforløbet.

→ [Læs mere om kurset, tid og sted](#)

### SÆT DAGSORDEN I DIN REGION

I Murersektionen har vi 10 regionsudvalg fordelt over hele landet. Vi mangler DIG i dit lokale udvalg. Her kan du være med til at sætte dagsordenen og retningen for vores arbejde og indsatser. Samtidig med at du udbygger dit netværk.

**Kontakt chefkonsulent Hans Henrik Kristensen for mere information på [hkh@di.dk](mailto:hkh@di.dk) eller tlf. 7216 0292**

### NYT NAVN – NYT LOGO

DI Dansk Byggeri og DI Byg er gået sammen under det mere mundrette navn DI Byggeri.

Det betyder også nyt logo.



### FØLG OS PÅ FACEBOOK OG LINKEDIN

Gør som flere og flere af dine kolleger og andre med interesse for murerbranchen:

Følg Murersektionen på Facebook og LinkedIn og få nyttige informationer og gode historier.







# Murernyt

DI Byggeri Murersektionen  
H. C. Andersens Boulevard 18  
1553 København V.  
Telefon: 3377 3377  
info@murersektionen.dk

## Find os på ←

murersektionen.dk  
Facebook  
LinkedIn

## Næste nummer ←

MURERNYT udkommer næste gang  
i januar 2022

Har du forslag til indhold – byggesager, billeder, informationer eller temaer – som du gerne vil have med i næste nummer, så kontakt **Jonas Mandix Aagaard** på [jonas@mandixmedia.dk](mailto:jonas@mandixmedia.dk) eller **tlf. 3024 0270**.

